



Medicamentos de microinmunoterapia

**Información
para pacientes**






¿Cómo tomar los medicamentos de microimmunoterapia de Labo'Life?


Para asegurar la correcta administración de los medicamentos de microimmunoterapia, es importante respetar los siguientes pasos:

1



Empiece con uno de los 3 blísters que hay en el interior de la caja.


2




Tome la cápsula 1 y siga el orden numérico de las cápsulas indicado en el blíster (2,3..).

Al finalizar el primer blíster, continuar con la cápsula 1 del siguiente blíster.

3



Abra la cápsula con la cabeza hacia arriba. Quite la tapa apretándola ligeramente y girando lentamente.



4

Vacíe el contenido de la cápsula debajo de la lengua y manténgalo hasta que se disuelva. No mastique los glóbulos.

¿Cuándo tomar el medicamento?



- Por la mañana en ayunas, entre 15-30 minutos antes de desayunar, dejando que los glóbulos se disuelvan por completo debajo de la lengua.
- En caso de prescripción de varias cápsulas al día del mismo o de diferentes medicamentos de microinmunoterapia, hay que repartir las tomas a lo largo del día, respetando el orden numérico de las cápsulas de cada medicamento y manteniendo un intervalo de al menos 2 horas entre cápsulas.
- Procure no tomar medicamentos de microinmunoterapia más tarde de las 18:00h. En cualquier caso, siga las indicaciones del profesional sanitario.

¿Cuál es la posología habitual?

Habitualmente es de 1 cápsula al día, en ayunas por la mañana. Ocasionalmente y por recomendación del profesional sanitario, se puede incrementar el número de cápsulas, siguiendo el orden numérico.

¿Qué hacer en caso de olvido?

Tome la cápsula en cuanto sea posible (aunque sea al día siguiente) y siempre alejada de las comidas (30 min antes o 1 hora después). No tome dos cápsulas para compensar y respete siempre el orden numérico.

¿Qué hacer si el orden de las tomas no se ha respetado?

Siga tomando el medicamento respetando el orden numérico a partir de la última cápsula tomada.

¿Cuál es la duración habitual del tratamiento?

Según patología y recomendación del profesional sanitario, puede durar desde unos días a varios meses con el fin de sostener y regular eficazmente el sistema inmunitario en su lucha contra la enfermedad, y ayudarle a recuperar su correcto funcionamiento. En algunas patologías crónicas, el tratamiento puede ser de larga duración.

Interacciones con otros tratamientos

Generalmente se considera compatible con cualquier otro tratamiento, independientemente de su naturaleza.

Información importante

Los medicamentos de microinmunoterapia **contienen lactosa y sacarosa** en pequeñas cantidades. Si posee una intolerancia a estas sustancias, consulte con un profesional sanitario antes de tomar este medicamento.

Un sistema inmunitario debilitado es una puerta abierta a todo tipo de enfermedades, desde las más banales hasta las más graves. Por eso, los medicamentos de microinmunoterapia se utilizan con el fin de ayudar al sistema inmune a defender el cuerpo y mantener una buena salud.

Los medicamentos de microinmunoterapia han de tomarse siguiendo un orden ascendente, secuencial. Esto se debe a que imitan el funcionamiento de la respuesta inmunitaria, que se organiza en etapas. Cada tratamiento contiene por tanto blísters con cápsulas numeradas del 1 al 10.



Las **citoquinas** son los principales componentes de los medicamentos de microinmunoterapia. Estas moléculas se encargan en el cuerpo de coordinar las etapas de la respuesta inmune. Los tratamientos utilizan estas sustancias en bajas dosis para conseguir una alta tolerabilidad en todos los grupos de edad.

La forma de administración sublingual es cómoda y permite que los principios activos entren en contacto directo con el sistema inmune.



Notas:



Los medicamentos de microimmunoterapia son de
venta exclusiva en farmacias.



Labo'Life España

Nº autorización: 3279E
Avenida des Raiguer, 7
07330- Consell
Mallorca, España

Tel. (+34) 971 14 20 35
espana@labolife.com

www.labolife.com
www.misistemainmune.es

Síguenos en redes sociales:

