

La Micronutrición Básica



CN Base_{LCN}

Conjunto equilibrado de **vitaminas y minerales** en sus formas activas y más biodisponibles. Con **coenzima Q10** y **ácido R-lipoico**.



Petit CN Base_{LCN}

Conjunto equilibrado de **vitaminas y minerales** (incluyendo **yodo y hierro**), **colina**, **scFOS** como prebiótico y **Saccharomyces boulardii** como probiótico.



Omega Base_{LCN}

Conjunto equilibrado de **omega 3 y omega 6**: **ALA, DHA y GLA**, en forma de **triglicéridos**.



Amino Base_{LCN}

Conjunto equilibrado de **aminoácidos proteicos**, **nucleótidos**, factores vitamínicos (**colina y mio-inositol**), **magnesio** y **vitamina C**.

La Micronutrición Específica



Inmuno Respir_{LCN}

Complemento alimenticio para ayudar a **mejorar los síntomas respiratorios** y **reforzar las mucosas** y el sistema inmune.



Metabolic Pur_{LCN}

Conjunto de micronutrientes que favorece la función **metabólica multiorgánica**.



CN3

Complemento alimenticio para ayudar al **funcionamiento del corazón** y **disminuir el cansancio** y la fatiga.

La información contenida está destinada a profesionales de la salud, con el objetivo de proporcionarles pautas sobre micronutrientes y el mantenimiento de la salud. Es responsabilidad del profesional de la salud evaluar y contrastar la información proporcionada en cuanto a su posible uso y relevancia en la práctica profesional.

Protocolo micronutricional Sistema inmune y COVID-19 para profesionales de la salud

Adultos

PREVENCIÓN

CN Base^{LCN}

2-0-0
durante las comidas

Inmuno Respir^{LCN}

3-0-3
más de 20 minutos
antes de las comidas

(después de 1 mes o en épocas
de baja exposición seguir con **2-0-2**)

SI SE PRESENTAN SÍNTOMAS, AUMENTAR A

CN Base^{LCN}

2-0-0
durante las comidas

Inmuno Respir^{LCN}

3-3-3
más de 20 minutos
antes de las comidas

Metabolic Pur^{LCN}

1-1-0
más de 20 minutos
antes de las comidas

POST- INFECCIÓN

CN Base^{LCN}

2-0-0
durante las comidas

Inmuno Respir^{LCN}

3-0-3
más de 20 minutos
antes de las comidas

Metabolic Pur^{LCN}

1-0-0
más de 20 minutos
antes de las comidas

Seguir durante unos meses para
evitar las secuelas de la infección.

Si la persona tiene patologías o factores de riesgo como elevada hemoglobina glicosilada, glucemia, ferritina y/o fibrinógeno, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía, patología respiratoria, esteatosis hepática, insuficiencia renal, neuropatías, etc.

Añadir: **Omega Base^{LCN}** **2-0-0** con las comidas

Niños

PREVENCIÓN

Niños de 4 a 8 años

Petit CN Base^{LCN}

1-0-0
durante las comidas

Inmuno Respir^{LCN}

2-0-0
más de 20 minutos
antes de las comidas

Niños de 9 a 17 años

Petit CN Base^{LCN}

1-0-0
durante las comidas

Inmuno Respir^{LCN}

2-0-2
más de 20 minutos
antes de las comidas

SI SE PRESENTAN SÍNTOMAS, AUMENTAR A

Petit CN Base^{LCN}

1-0-0
durante las comidas

Inmuno Respir^{LCN}

1-1-1
más de 20 minutos
antes de las comidas

Petit CN Base^{LCN}

1-0-0
durante las comidas

Inmuno Respir^{LCN}

2-2-2
más de 20 minutos
antes de las comidas

Si ya se está tomando cualquier otro producto de La Micronutrición Básica, tanto en adultos como en niños, se puede seguir con la misma pauta. Los micronutrientes que se incluyen en La Micronutrición Básica están formulados para trabajar en conjunto, sin presentar contraindicaciones ni efectos secundarios y actúan dentro de los parámetros de la micronutrición óptima.